



Erweiterungen und Änderungen der Software-Version 67

Funktionen nach Herstellern

Diese Auflistung stellt im Rahmen unserer Datenerweiterungen lediglich einen groben Überblick dar. Eine vollständige Auflistung jeder Modell-Erweiterung jedes Herstellers wäre an dieser Stelle viel zu umfangreich.

Erweiterte und überarbeitete Hersteller

Aprilia

Fehlercode	(SR, SR GT 125), (SR, SR GT 200), (Tuareg, Tuareg 660 E5), (Tuono, Tuono 660 Factory E5)
Parameter	(SR, SR GT 125), (SR, SR GT 200), (Tuareg, Tuareg 660 E5), (Tuono, Tuono 660 Factory E5)
Stellglied	(SR, SR GT 125), (SR, SR GT 200), (Tuareg, Tuareg 660 E5), (Tuono, Tuono 660 Factory E5)
Grundeinstellung	Lernwerte zurücksetzen ((Tuareg, Tuareg 660 E5), (SR, SR GT 125), (SR, SR GT 200), (Tuono, Tuono 660 Factory E5)) ABS-Hydraulikeinheit hinten entlüften ((Tuareg, Tuareg 660 E5), (Tuono, Tuono 660 Factory E5)) Motorsteuergerät anlernen ((Tuareg, Tuareg 660 E5), (Tuono, Tuono 660 Factory E5)) ABS-Hydraulikeinheit vorne entlüften ((Tuareg, Tuareg 660 E5), (Tuono, Tuono 660 Factory E5))
Codierung	
Service-Rückstellung	(RS, RS 660 E5), (RSV, RSV 4 1000 RF), (RSV, RSV 4 1000 RR), (RSV, RSV 4 1100 Factory), (RSV, RSV 4 1100 RR), (Shiver, Shiver SL 900), (Shiver, Shiver SL 900 Navi), (Tuareg, Tuareg 660 E5), (Tuono, Tuono 1100 Factory), (Tuono, Tuono 1100 RR), (Tuono, Tuono 660 E5), (Tuono, Tuono 660 Factory E5)

DoIP/CANDoIP/CAN
diagnosefähig nur mit mega macs
Xdiagnosefähig nur mit mega macs X

Cyber Security Management (CSM)
Cyber Security Management (CSM)
diagnosefähig nur mit Cyber Security Management
diagnosefähig nur mit Cyber Security Management



Motorcycle-Diagnose

BMW

Fehlercode	(None, CE04)
Parameter	(None, CE04)
Stellglied	(None, CE04)
Grundeinstellung	Fahrwerk anlernen ((K 1600, K 1600 GT)) ABS-Hydraulikeinheit hinten entlüften ((None, CE04)) ABS-Hydraulikeinheit vorne entlüften ((None, CE04))
Codierung	
Service-Rückstellung	(S 1000, S 1000 XR)
DoIP/CANDoIP/CAN	
diagnosefähig nur mit mega macs	
Xdiagnosefähig nur mit mega macs X	
Cyber Security Management (CSM)	Cyber Security Management (CSM)
diagnosefähig nur mit Cyber Security Management	diagnosefähig nur mit Cyber Security Management

Brough Superior

Fehlercode	(Lawrence, Lawrence SS1MKL), (Pendine, Pendine Sand Racer), (SS100, SS100 MK2)
Parameter	(Lawrence, Lawrence SS1MKL), (Pendine, Pendine Sand Racer), (SS100, SS100 MK2)
Stellglied	(Lawrence, Lawrence SS1MKL), (Pendine, Pendine Sand Racer), (SS100, SS100 MK2)
Grundeinstellung	
Codierung	
Service-Rückstellung	



Motorcycle-Diagnose

- | DoIP/CANDoIP/CAN
 - | diagnosefähig nur mit
mega macs
Xdiagnosefähig nur mit
mega macs X
-

- | Cyber Security
Management (CSM)Cyber
Security Management
(CSM)
- | diagnosefähig nur mit
Cyber Security
Managementdiagnosefä-
hig nur mit Cyber
Security Management

CFMOTO

- | Fehlercode (400, 400 GT), (650, 650 GT), (700, 700 CL-X Heritage)
 - | Parameter (400, 400 GT), (650, 650 GT), (700, 700 CL-X Heritage)
 - | Stellglied (400, 400 GT), (650, 650 GT)
 - | Grundeinstellung
 - | Codierung
 - | Service-Rückstellung
-

- | DoIP/CANDoIP/CAN
 - | diagnosefähig nur mit
mega macs
Xdiagnosefähig nur mit
mega macs X
-

- | Cyber Security
Management (CSM)Cyber
Security Management
(CSM)
- | diagnosefähig nur mit
Cyber Security
Managementdiagnosefä-
hig nur mit Cyber
Security Management



Motorcycle-Diagnose

Ducati

Fehlercode

(Desert, Desert X), (Diavel, Diavel 1260 E5), (Diavel, X Diavel), (Diavel, X Diavel 1260), (Diavel, X Diavel E5), (Hypermotard, 950 Hypermotard E5), (Hypermotard, Hypermotard 950 SP), (Monster, M 1200 R), (Monster, M 797), (Monster, Monster), (Multistrada, MTS 950), (Multistrada, MTS 950 E5), (Multistrada, MTS 950 S), (Multistrada, MTS 950 S E5), (Multistrada, MTS V2), (Multistrada, MTS V2 E5), (Multistrada, MTS V2 S), (Multistrada, MTS V2 S E5), (Multistrada, MTS V4), (Multistrada, MTS V4 S), (Scrambler, Scrambler 800), (Scrambler, Scrambler 800 E5), (Scrambler, Scrambler Cafe Racer E3), (Scrambler, Scrambler Cafe Racer E4), (Scrambler, Scrambler Desert Sled), (Scrambler, Scrambler Desert Sled E4), (Scrambler, Scrambler Desert Sled E5), (Scrambler, Scrambler Sixty2), (Scrambler, Scrambler Urban E4), (Scrambler, Scrambler Urban E5), (Streetfighter, Streetfighter 848), (Streetfighter, Streetfighter V2), (Streetfighter, Streetfighter V4 E5), (Superbike, Panigale V4), (Superbike, Panigale V4 E5), (SuperSport, 939), (SuperSport, 950)

Parameter

(Desert, Desert X), (Diavel, Diavel 1260 E5), (Diavel, X Diavel), (Diavel, X Diavel 1260), (Diavel, X Diavel E5), (Hypermotard, 950 Hypermotard E5), (Hypermotard, Hypermotard 950 SP), (Monster, M 1200 R), (Monster, M 797), (Monster, Monster), (Multistrada, MTS 950), (Multistrada, MTS 950 E5), (Multistrada, MTS 950 S), (Multistrada, MTS 950 S E5), (Multistrada, MTS V2), (Multistrada, MTS V2 E5), (Multistrada, MTS V2 S), (Multistrada, MTS V2 S E5), (Multistrada, MTS V4), (Multistrada, MTS V4 S), (Scrambler, Scrambler 800), (Scrambler, Scrambler 800 E5), (Scrambler, Scrambler Cafe Racer E3), (Scrambler, Scrambler Cafe Racer E4), (Scrambler, Scrambler Desert Sled), (Scrambler, Scrambler Desert Sled E4), (Scrambler, Scrambler Desert Sled E5), (Scrambler, Scrambler Sixty2), (Scrambler, Scrambler Urban E4), (Scrambler, Scrambler Urban E5), (Streetfighter, Streetfighter 848), (Streetfighter, Streetfighter V2), (Streetfighter, Streetfighter V4 E5), (Superbike, Panigale V4), (Superbike, Panigale V4 E5), (SuperSport, 939), (SuperSport, 950)

Stellglied

(Desert, Desert X), (Diavel, Diavel 1260 E5), (Diavel, X Diavel), (Diavel, X Diavel 1260), (Diavel, X Diavel E5), (Hypermotard, 950 Hypermotard E5), (Hypermotard, Hypermotard 950 SP), (Monster, M 1200 R), (Monster, M 797), (Monster, Monster), (Multistrada, MTS 950), (Multistrada, MTS 950 E5), (Multistrada, MTS 950 S), (Multistrada, MTS 950 S E5), (Multistrada, MTS V2), (Multistrada, MTS V2 E5), (Multistrada, MTS V2 S), (Multistrada, MTS V2 S E5), (Multistrada, MTS V4), (Multistrada, MTS V4 S), (Scrambler, Scrambler 800), (Scrambler, Scrambler 800 E5), (Scrambler, Scrambler Cafe Racer E3), (Scrambler, Scrambler Cafe Racer E4), (Scrambler, Scrambler Desert Sled), (Scrambler, Scrambler Desert Sled E4), (Scrambler, Scrambler Desert Sled E5), (Scrambler, Scrambler Sixty2), (Scrambler, Scrambler Urban E4), (Scrambler, Scrambler Urban E5), (Streetfighter, Streetfighter 848), (Streetfighter, Streetfighter V2), (Streetfighter, Streetfighter V4 E5), (Superbike, Panigale V4), (Superbike, Panigale V4 E5), (SuperSport, 939), (SuperSport, 950)

Grundeinstellung

Drehratensensor anlernen ((Multistrada, MTS V4), (Multistrada, MTS V4 S))

Lernwerte Kraftstoffsystem zurücksetzen ((Desert, Desert X), (Diavel, Diavel 1260 E5), (Diavel, X Diavel 1260), (Diavel, X Diavel), (Diavel, X Diavel E5), (Multistrada, MTS 950 E5), (Multistrada, MTS 950 S E5), (Multistrada, MTS V2), (Multistrada, MTS V2 E5), (Multistrada, MTS V2 S), (Multistrada, MTS V2 S E5), (Multistrada, MTS V4), (Multistrada, MTS V4 S), (SuperSport, 939), (SuperSport, 950))

Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen ((Scrambler, Scrambler Cafe Racer E4), (Multistrada, MTS 950 S), (Scrambler, Scrambler Sixty2), (Desert, Desert X), (Monster, Monster), (Multistrada, MTS 950), (Multistrada, MTS 950 E5), (Multistrada, MTS 950 S E5), (Multistrada, MTS V2), (Multistrada, MTS V2 E5), (Multistrada, MTS V2 S), (Multistrada, MTS V2 S E5), (Scrambler, Scrambler 800), (Scrambler, Scrambler Cafe Racer E3), (Scrambler, Scrambler Desert Sled), (Scrambler, Scrambler Desert Sled E4), (Scrambler, Scrambler Urban E4), (SuperSport, 939))



Motorcycle-Diagnose

Lernwerte Drosselklappe zurücksetzen ((Diavel, Diavel 1260 E5), (Diavel, X Diavel 1260), (Diavel, X Diavel), (Diavel, X Diavel E5), (Monster, M 797))

Lernwerte Motor zurücksetzen ((Streetfighter, Streetfighter 848), (Monster, M 797))

Batterie ersetzen ((Desert, Desert X), (Diavel, Diavel 1260 E5), (Diavel, X Diavel 1260), (Diavel, X Diavel), (Diavel, X Diavel E5), (Hypermotard, 950 Hypermotard E5), (Multistrada, MTS 950 E5), (Multistrada, MTS 950 S E5), (Multistrada, MTS V2), (Multistrada, MTS V2 E5), (Multistrada, MTS V2 S), (Multistrada, MTS V2 S E5), (Multistrada, MTS V4), (Multistrada, MTS V4 S), (Streetfighter, Streetfighter V2), (Streetfighter, Streetfighter V4 E5), (SuperSport, 939), (SuperSport, 950), (Superbike, Panigale V4), (Superbike, Panigale V4 E5))

Montageposition Abgasklappenstellantrieb anfahren ((Multistrada, MTS V2), (Multistrada, MTS V2 E5), (Multistrada, MTS V2 S), (Multistrada, MTS V2 S E5), (SuperSport, 950))

Drosselklappe anlernen ((Streetfighter, Streetfighter 848), (Scrambler, Scrambler Cafe Racer E4), (Multistrada, MTS 950 S), (Scrambler, Scrambler Sixty2), (Desert, Desert X), (Monster, Monster), (Multistrada, MTS 950), (Multistrada, MTS 950 E5), (Multistrada, MTS 950 S E5), (Multistrada, MTS V2), (Multistrada, MTS V2 E5), (Multistrada, MTS V2 S), (Multistrada, MTS V2 S E5), (Scrambler, Scrambler 800), (Scrambler, Scrambler Cafe Racer E3), (Scrambler, Scrambler Desert Sled), (Scrambler, Scrambler Desert Sled E4), (Scrambler, Scrambler Urban E4), (SuperSport, 939))

Codierung

Schaltautomat de-/aktivieren ((Multistrada, MTS 950 S), (Hypermotard, 950 Hypermotard E5), (Monster, Monster), (Multistrada, MTS 950), (Multistrada, MTS 950 E5), (Multistrada, MTS 950 S E5), (Streetfighter, Streetfighter V2), (Streetfighter, Streetfighter V4 E5), (SuperSport, 950), (Superbike, Panigale V4), (Superbike, Panigale V4 E5))

Diebstahlwarnanlage de-/aktivieren ((Multistrada, MTS 950 S), (Diavel, Diavel 1260 E5), (Diavel, X Diavel 1260), (Diavel, X Diavel), (Diavel, X Diavel E5), (Hypermotard, 950 Hypermotard E5), (Monster, Monster), (Monster, M 1200 R), (Monster, M 797), (Multistrada, MTS 950), (Multistrada, MTS 950 E5), (Multistrada, MTS 950 S E5), (Streetfighter, Streetfighter V2), (Streetfighter, Streetfighter V4 E5), (SuperSport, 939), (SuperSport, 950), (Superbike, Panigale V4), (Superbike, Panigale V4 E5))

Tagfahrlicht de-/aktivieren ((Scrambler, Scrambler Cafe Racer E4), (Scrambler, Scrambler Sixty2), (Diavel, Diavel 1260 E5), (Diavel, X Diavel 1260), (Diavel, X Diavel), (Diavel, X Diavel E5), (Hypermotard, 950 Hypermotard E5), (Monster, Monster), (Scrambler, Scrambler 800), (Scrambler, Scrambler Cafe Racer E3), (Scrambler, Scrambler Desert Sled), (Scrambler, Scrambler Desert Sled E4), (Scrambler, Scrambler Urban E4), (Streetfighter, Streetfighter V2), (Streetfighter, Streetfighter V4 E5), (SuperSport, 939), (SuperSport, 950), (Superbike, Panigale V4), (Superbike, Panigale V4 E5))

Heizgriffe de-/aktivieren ((Multistrada, MTS 950 S), (Diavel, Diavel 1260 E5), (Diavel, X Diavel 1260), (Diavel, X Diavel), (Diavel, X Diavel E5), (Hypermotard, 950 Hypermotard E5), (Monster, Monster), (Monster, M 797), (Multistrada, MTS 950), (Multistrada, MTS 950 E5), (Multistrada, MTS 950 S E5), (Streetfighter, Streetfighter V2), (Streetfighter, Streetfighter V4 E5), (SuperSport, 939), (SuperSport, 950), (Superbike, Panigale V4), (Superbike, Panigale V4 E5))

Service-Rückstellung

((Desert, Desert X), (Diavel, Diavel 1260), (Diavel, Diavel 1260 E5), (Diavel, X Diavel), (Diavel, X Diavel 1260), (Diavel, X Diavel E5), (Hypermotard, 950 Hypermotard E5), (Hypermotard, Hypermotard 950 SP), (Monster, M 1200 E4), (Monster, M 1200 R), (Monster, M 797), (Monster, M 821 E4), (Monster, Monster), (Multistrada, MTS 1200), (Multistrada, MTS 1260 S), (Multistrada, MTS 950), (Multistrada, MTS 950 E5), (Multistrada, MTS 950 S), (Multistrada, MTS 950 S E5), (Multistrada, MTS V2), (Multistrada, MTS V2 E5), (Multistrada, MTS V2 S), (Multistrada, MTS V2 S E5), (Multistrada, MTS V4), (Multistrada, MTS V4 S), (Scrambler, Scrambler 1100), (Scrambler, Scrambler 1100 Sport), (Scrambler, Scrambler 800), (Scrambler, Scrambler 800 E5), (Scrambler, Scrambler Cafe Racer E3), (Scrambler, Scrambler Cafe Racer E4), (Scrambler, Scrambler Desert Sled), (Scrambler, Scrambler



Motorcycle-Diagnose

Desert Sled E4), (Scrambler, Scrambler Desert Sled E5), (Scrambler, Scrambler Sixty2), (Scrambler, Scrambler Urban E4), (Scrambler, Scrambler Urban E5), (Streetfighter, Streetfighter 848), (Streetfighter, Streetfighter V2), (Streetfighter, Streetfighter V4), (Streetfighter, Streetfighter V4 E5), (Superbike, Panigale V2), (Superbike, Panigale V4), (Superbike, Panigale V4 E5), (SuperSport, 939), (SuperSport, 950)

-
- | DoIP/CANDoIP/CAN
 - | diagnosefähig nur mit mega macs
Xdiagnosefähig nur mit mega macs X
-
- | Cyber Security Management (CSM)Cyber Security Management (CSM)
 - | diagnosefähig nur mit Cyber Security Managementdiagnosefähig nur mit Cyber Security Management

Kawasaki

- | Fehlercode (ZX, ZX-10 R)
- | Parameter (ZX, ZX-10 R)
- | Stellglied (ZX, ZX-10 R)
- | Grundeinstellung Lernwerte Leerlaufregler zurücksetzen ((ZX, ZX-10 R))
- | Codierung
- | Service-Rückstellung

-
- | DoIP/CANDoIP/CAN
 - | diagnosefähig nur mit mega macs
Xdiagnosefähig nur mit mega macs X
-
- | Cyber Security Management (CSM)Cyber Security Management (CSM)
 - | diagnosefähig nur mit Cyber Security Managementdiagnosefähig nur mit Cyber Security Management



Motorcycle-Diagnose

KTM

Fehlercode	(250, 250 TPI EXC-F), (250, 250 TPI XC-W), (300, 300 TPI EXC-F), (300, 300 TPI XC-W)
Parameter	(250, 250 TPI EXC-F), (250, 250 TPI XC-W), (300, 300 TPI EXC-F), (300, 300 TPI XC-W)
Stellglied	(250, 250 TPI EXC-F), (250, 250 TPI XC-W), (300, 300 TPI EXC-F), (300, 300 TPI XC-W)
Grundeinstellung	Ölpumpe vorbefüllen ((250, 250 TPI XC-W), (300, 300 TPI XC-W), (300, 300 TPI EXC-F), (250, 250 TPI EXC-F)) Lernwerte Motor zurücksetzen ((250, 250 TPI XC-W), (300, 300 TPI XC-W), (300, 300 TPI EXC-F), (250, 250 TPI EXC-F))
Codierung	
Service-Rückstellung	(790, 790 Adventure), (790, 790 Duke)
DoIP/CANDoIP/CAN	
diagnosefähig nur mit mega macs	
Xdiagnosefähig nur mit mega macs X	
Cyber Security Management (CSM)	
Cyber Security Management (CSM)	
diagnosefähig nur mit Cyber Security Management	
diagnosefähig nur mit Cyber Security Management	

Kymco

Fehlercode	(AK, AK 550i)
Parameter	(AK, AK 550i)
Stellglied	
Grundeinstellung	ABS-Hydraulikeinheit hinten entlüften ((AK, AK 550i)) ABS-Hydraulikeinheit vorne entlüften ((AK, AK 550i))
Codierung	
Service-Rückstellung	



Motorcycle-Diagnose

- | DoIP/CANDoIP/CAN
- | diagnosefähig nur mit mega macs
- | Xdiagnosefähig nur mit mega macs X

-
- | Cyber Security Management (CSM)Cyber Security Management (CSM)
 - | diagnosefähig nur mit Cyber Security Managementdiagnosefähig nur mit Cyber Security Management

Macbor

- | Fehlercode (Montana, Montana XR1), (Montana, Montana XR3), (Montana, Montana XR5), (Rockster, Rockster), (Rockster, Rockster Flat), (Shifter, Shifter MC1), (Stormer, Stormer R)
- | Parameter (Montana, Montana XR1), (Montana, Montana XR3), (Montana, Montana XR5), (Rockster, Rockster), (Rockster, Rockster Flat), (Shifter, Shifter MC1), (Stormer, Stormer R)
- | Stellglied (Montana, Montana XR5)
- | Grundeinstellung
- | Codierung
- | Service-Rückstellung

-
- | DoIP/CANDoIP/CAN
 - | diagnosefähig nur mit mega macs
 - | Xdiagnosefähig nur mit mega macs X

-
- | Cyber Security Management (CSM)Cyber Security Management (CSM)
 - | diagnosefähig nur mit Cyber Security Managementdiagnosefähig nur mit Cyber Security Management



Motorcycle-Diagnose

Moto Guzzi

- | Fehlercode
 - | Parameter
 - | Stellglied
 - | Grundeinstellung
 - | Codierung
 - | Service-Rückstellung (V7, V7 750 III), (V7, V7 850 Spezial E5), (V7, V7 850 Stone E5), (V9, V9 850 Bobber), (V9, V9 850 Bobber E5), (V9, V9 850 Roamer), (V9, V9 850 Roamer E5)
-
- | DoIP/CANDoIP/CAN
 - | diagnosefähig nur mit mega macs
 - | Xdiagnosefähig nur mit mega macs X
-
- | Cyber Security Management (CSM)Cyber Security Management (CSM)
 - | diagnosefähig nur mit Cyber Security Managementdiagnosefähig nur mit Cyber Security Management

Peugeot

- | Fehlercode (Django, Django 125), (Metropolis, Metropolis 400), (Speedfight, Speedfight 4 50)
- | Parameter (Django, Django 125), (Metropolis, Metropolis 400), (Speedfight, Speedfight 4 50)
- | Stellglied (Django, Django 125), (Speedfight, Speedfight 4 50)
- | Grundeinstellung
- | Codierung
- | Service-Rückstellung



Motorcycle-Diagnose

- | DoIP/CANDoIP/CAN
- | diagnosefähig nur mit mega macs
- | Xdiagnosefähig nur mit mega macs X

- | Cyber Security Management (CSM)Cyber Security Management (CSM)
- | diagnosefähig nur mit Cyber Security Managementdiagnosefähig nur mit Cyber Security Management

Piaggio

- | Fehlercode (MP 3, MP 3 350 DRL), (MP 3, MP 3 500 E4)
- | Parameter (MP 3, MP 3 350 DRL), (MP 3, MP 3 500 E4)
- | Stellglied (MP 3, MP 3 350 DRL), (MP 3, MP 3 500 E4)
- | Grundeinstellung
Lernwerte Drosselklappe zurücksetzen ((MP 3, MP 3 350 DRL))
Lernwerte Motor zurücksetzen ((MP 3, MP 3 350 DRL))
ABS-Hydraulikeinheit entlüften ((MP 3, MP 3 500 E4), (MP 3, MP 3 350 DRL))

- | Codierung

- | Service-Rückstellung

- | DoIP/CANDoIP/CAN
- | diagnosefähig nur mit mega macs
- | Xdiagnosefähig nur mit mega macs X

- | Cyber Security Management (CSM)Cyber Security Management (CSM)
- | diagnosefähig nur mit Cyber Security Managementdiagnosefähig nur mit Cyber Security Management



Motorcycle-Diagnose

Royal Alloy

| Fehlercode (GP, GP 200 S), (GP, GP 300 S), (TG, TG 200 S), (TG, TG 300 S)

| Parameter (GP, GP 200 S), (GP, GP 300 S), (TG, TG 200 S), (TG, TG 300 S)

| Stellglied (GP, GP 200 S), (GP, GP 300 S), (TG, TG 200 S), (TG, TG 300 S)

| Grundeinstellung

| Codierung

| Service-Rückstellung

| DoIP/CANDoIP/CAN

| diagnosefähig nur mit
mega macs
Xdiagnosefähig nur mit
mega macs X

| Cyber Security
Management (CSM)Cyber
Security Management
(CSM)

| diagnosefähig nur mit
Cyber Security
Managementdiagnosefä-
hig nur mit Cyber
Security Management

Vespa

| Fehlercode

| Parameter

| Stellglied

| Grundeinstellung

| Codierung

| Service-Rückstellung (GTS, GTS 125 Supertech), (GTS, GTS 125 Supertech E5), (GTS, GTS 300 Supertech), (GTS, GTS 300 Supertech E5), (Primavera, Primavera 125 E4), (Primavera, Primavera 125 E5), (Primavera, Primavera 150 E5), (S / SXL / Sprint, Sprint 125 E4), (S / SXL / Sprint, Sprint 125 E5), (S / SXL / Sprint, Sprint 150 E4), (S / SXL / Sprint, Sprint 150 E5)



Motorcycle-Diagnose

- | DoIP/CANDoIP/CAN
 - | diagnosefähig nur mit mega macs
 - | Xdiagnosefähig nur mit mega macs X
-

- | Cyber Security Management (CSM)Cyber Security Management (CSM)
- | diagnosefähig nur mit Cyber Security Managementdiagnosefähig nur mit Cyber Security Management

Voge

- | Fehlercode (Brivido, Brivido 300), (Brivido, Brivido 300 E5), (Brivido, Brivido 500 R), (Brivido, Brivido 500 R E5), (Trofeo, Trofeo 300 AC), (Trofeo, Trofeo 300 AC E5), (Trofeo, Trofeo 300 ACX Scrambler E5), (Valico, Valico 500 DS), (Valico, Valico 500 DS E5)
 - | Parameter (Brivido, Brivido 300), (Brivido, Brivido 300 E5), (Brivido, Brivido 500 R), (Brivido, Brivido 500 R E5), (Trofeo, Trofeo 300 AC), (Trofeo, Trofeo 300 AC E5), (Trofeo, Trofeo 300 ACX Scrambler E5), (Valico, Valico 500 DS), (Valico, Valico 500 DS E5)
 - | Stellglied (Brivido, Brivido 300), (Brivido, Brivido 300 E5), (Brivido, Brivido 500 R), (Brivido, Brivido 500 R E5), (Trofeo, Trofeo 300 AC), (Trofeo, Trofeo 300 AC E5), (Trofeo, Trofeo 300 ACX Scrambler E5), (Valico, Valico 500 DS), (Valico, Valico 500 DS E5)
 - | Grundeinstellung
 - | Codierung
 - | Service-Rückstellung
-

- | DoIP/CANDoIP/CAN
 - | diagnosefähig nur mit mega macs
 - | Xdiagnosefähig nur mit mega macs X
-
- | Cyber Security Management (CSM)Cyber Security Management (CSM)
 - | diagnosefähig nur mit Cyber Security Managementdiagnosefähig nur mit Cyber Security Management
-



Motorcycle-Diagnose

Yamaha

Fehlercode	(X-Max, X-Max 125 E5), (XSR, XSR 700 E5), (XT, XT-1200 Z)
Parameter	(X-Max, X-Max 125 E5), (XSR, XSR 700 E5)
Stellglied	(X-Max, X-Max 125 E5), (XSR, XSR 700 E5)
Grundeinstellung	Lernwerte Leerlaufregler zurücksetzen ((X-Max, X-Max 125 E5), (XSR, XSR 700 E5)) Lernwerte Motor zurücksetzen ((X-Max, X-Max 125 E5), (XSR, XSR 700 E5)) ABS-Hydraulikeinheit entlüften ((X-Max, X-Max 125 E5), (XSR, XSR 700 E5))
Codierung	
Service-Rückstellung	
DoIP/CANDoIP/CAN	
diagnosefähig nur mit mega macs	
Xdiagnosefähig nur mit mega macs X	
Cyber Security Management (CSM)	Cyber Security Management (CSM)
diagnosefähig nur mit Cyber Security Management	diagnosefähig nur mit Cyber Security Management